RI検査のご案内と注意事項

腎静態シンチグラフィ(99mTc-DMSA)

【集積機序】

◆ 静脈内に投与すると速やかに腎尿細管上皮細胞によって摂取され、高率(89%) に腎皮質に集積し、かなり長期間蓄積、停留します。したがって、嚢腫や水腎が存 在する場合や、腫瘍によってFunctioning tubular massが圧排されている場合 は欠損像として形態異常を示します。

【適応】

◆ 腎の形態的変化および腫瘍、嚢腫などSOLの検出、腎梗塞などの血管性疾患。 特に水腎症などの残存分腎機能の評価に有用。

【禁忌事項】

◆ 特にありません。

【注意事項】

◆ 左右腎の分腎機能を評価することはできますが、両腎共に機能低下した場合には up take比のみでは正確な腎機能を捉えることはできません。

【お願い】

◆ お手数をおかけしますが、検査予約をされましたらRI検査のご案内と注意事項 (患者様用)の下段にあります予約日時と撮影時刻の箇所に

予約日時: 〇月 〇日 〇時

撮影時刻:予約時間から2時間後の時間

をご記入いただき、患者様へお渡しをお願いいたします。

独立行政法人 国立病院機構 さいがた医療センター

・検査のご予約は

電話: 025-534-6735(地域医療連携室)

検査に関するお問い合わせは

電話: 025-534-6738(放射線科直通)